

Conceptions novatrices qui inspirent le changement.

# Séries Billi Box™

La collecte centralisée à la portée  
des petits espaces


Fiche technique de données | Version 1.4

Busch Systems International Inc.  
81 Rawson Avenue, Barrie ON., Canada  
1.800.565.9931  
buschsystems.com



Visionner les Séries Billi Box™ en ligne !





## *La collecte centralisée à la portée* DES PETITS ESPACES

Le conteneur Billi Box™ est idéal pour les locations centralisées à faible achalandage. Disponibles en 7 et 10 gallons. Le conteneur Billi Box™ est facilement personnalisable, offrant différentes couleurs, ouvertures restrictives, choix d'étiquettes, etc. Le conteneur peut facilement standardiser votre programme de recyclage depuis le nettoyage et l'entretien, au réacheminement et à la sensibilisation au recyclage.

### UGS POPULAIRES



100857



100861



100880



100885

# PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE STATION **Billi Box™**



## UN: LE BÂTI

- 7 Gallons (15,25")  
Hauteur
- 10 Gallons (20,25")  
Hauteur

## DEUX: LE COUVERCLE

- Spécifications du couvercle pour couleurs disponibles

## TROIS: LA DOUBLURE

- Spécifications des ouvertures de couvercle pour ouvertures disponibles

## QUATRE: L'ÉTIQUETTE

- Sélectionnez à partir de nos options standards ou personnalisez la vôtre



## SPÉCIFICATIONS DU BÂTI

Les options de bâtis disponibles pour la collection Billi Box™ sont spécifiées ci-dessous. Ceci vous permettra de retrouver la bonne dimension qui s'adaptera le mieux à votre espace. Le guide de mesures est l'essence même des méthodes de mesures standards. Toutes les mesures indiquées sont en pouces. Le Billi Box™ est un conteneur à flux unique et est disponible en différentes couleurs pour accommoder vos besoins de programme. Renseignez-vous auprès de votre représentant des ventes dédié de Busch Systems® pour de plus amples renseignements sur la façon de sélectionner le conteneur de la bonne dimension pour votre espace.



Forme du bâti	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Capacité
7 Gallons	15,25"H (387,35mm)	10,5"L (266,7mm)	14,375"P (365,13mm)	1,65lbs (0,748kg)	7 gal
10 Gallons	20,25"H (514,35mm)	10,875"L (276,22mm)	15,25"P (387,35mm)	2,3lbs (1,043kg)	10 gal

## COULEURS STANDARDS POUR LE BÂTI



Bleu  
Royal



Vert  
Foncé



Gris  
Exécutif



Noir

## SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX OUVERTURES DE COUVERCLES

Les options disponibles pour les ouvertures de couvercles des bâtis du Billi Box™ ainsi que les dimensions associées sont spécifiées ci-dessous. Vous assurer d'effectuer une inspection préliminaire des matériaux les plus recyclés à la location des emplacements des conteneurs Billi Box™. Par exemple, si vous recueillez une grande quantité de cannettes et de bouteilles de formats standards, l'ouverture en cercle est le choix idéal car il aide à réduire la contamination de matériaux puisque ceci empêche le dépôt des dimensions plus larges. S'il se trouve une cellule vide sur le bâti ou sur le couvercle de votre choix, ceci signifie qu'il ne se trouve aucune option en stock disponible. Renseignez-vous auprès de votre représentant des ventes dédié de Busch Systems® pour de plus amples renseignements.

	À Battants	Mixte	Fente	Cercle
<b>Billi Box™</b>				
Dimensions des ouvertures	9"L x 11"P	1,25"L x 9"L x 3,5"P	1,25"L x 9"P	3,5"Diamètre

## COULEURS STANDARDS POUR CADRES & OUVERTURES



Bleu  
Royal



Vert  
Foncé



Gris  
Exécutif



Noir


*NOTE : Les finis peuvent varier de ceux présentés ici puisque différents ordinateurs et différentes imprimantes produisent des couleurs et des textures différemment. Les finis peuvent varier de ceux présentés ici.*

www.buschsystems.com • 1.800.565.9931 • 81 Rawson Avenue, Barrie, Ontario, Canada L4N 6E5

## ÉTIQUETTES STANDARDS

Les étiquettes sont lisses et faciles à appliquer et sont livrées standards avec un texte en blanc. Toutes les étiquettes peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre marque et à vos exigences de flux.

### ÉTIQUETTES STANDARDS



\*Le gris indique un fond clair et laissera voir la couleur du couvercle. Toutes les autres parties de l'étiquette sont en blanc.

## DIMENSIONS DE SACS

	7 Gallons	10 Gallons
Dimensions de sacs (en pouces)	25 x 25	26 x 29

## DÉTAILS DE MATÉRIAU ET DE CONSTRUCTION

Toutes les poubelles à déchets ne possèdent pas nécessairement les mêmes propriétés. Notre politique d'entreprise est de ne jamais faire de compromis lorsqu'il s'agit des normes de qualité des matériaux. Nous recommandons et utilisons des matériaux de haute qualité pour nos conteneurs de recyclage et de déchets qui proviennent exclusivement du marché de l'équipement d'origine, à des prix compétitifs. Le fait de pouvoir acheter en grandes quantités nous confère une puissance d'achat significative auprès d'entreprises, ce qui en fait vous permet d'économiser de l'argent.

Le processus de conception, les matériaux utilisés, les finis et les normes de fabrication sont tous des éléments qui influent sur le produit final. Chaque décision est vitale pour obtenir la meilleure valeur pour votre investissement. Vous avez droit à des conteneurs de recyclage et de déchets qui répondent à vos exigences de qualité et de durabilité et qui peuvent mettre en valeur votre milieu de travail pour des années à venir.

Composant	Matériau	Construction
Bâti	PEHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les bâtis noirs sont fabriqués à partir de PEHD et contiennent 100% de produits post-consommateur recyclé</li> <li>Les bâtis de couleur différente sont moulés à partir de PEHD durable et contiennent jusqu'à 35% de contenu recyclé</li> </ul>
Couvercle	PEHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les couvercles sont moulés à partir de PEHD durable et contiennent jusqu'à 35% de contenu recyclé</li> </ul>
Ouverture de couvercle	PEHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les ouvertures de couvercle sont moulées à partir de PEHD durable et contiennent jusqu'à 35% de contenu recyclé</li> </ul>

## CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Tous les réceptacles de recyclage Billi Box™ sont fabriqués à partir d'un processus de fabrication et de curage efficace sur le plan des ressources et peu exigeant en énergie.
- Tous les réceptacles de recyclage Billi Box™ sont facilement démontables à leur fin de vie et sont entièrement recyclables
- Ultra-durables et peu d'entretien
- Fabriqués en Amérique du Nord

Configurations	Contenu post-industriel recyclé	Contenu post-consommateur recyclé	Contenu recyclé en entier	Certification par des tiers
Billi Box™	Contactez-nous	Contactez-nous	Contactez-nous	-

Busch Systems® est engagé envers la responsabilité environnementale. Nous maintenons un système de gestion environnementale et cherchons continuellement à réduire notre incidence sur l'environnement via l'efficacité, la sélection des matériaux, la sensibilisation des fournisseurs, la participation des travailleurs et un engagement ferme à demeurer une B-Corporation®. Pour des renseignements additionnels sur nos processus de développement de produits ou si vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez, veuillez communiquer avec notre équipe de développement durable à [sustainability@buschsystems.com](mailto:sustainability@buschsystems.com).

## DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison habituels pour les séries standards Billi Box™ sont entre 3 et 5 jours. Nos délais habituels de livraison pour les commandes importantes ou personnalisées sont entre 6 à 8 semaines. Veuillez communiquer avec nous pour discuter de vos besoins spécifiques.

## PRIX

Veuillez communiquer avec nous au **800.565.9931** ou avec [sales@buschsystems.com](mailto:sales@buschsystems.com). Busch Systems® conçoit, fabrique et vend ses produits directement au consommateur. Notre équipe de ventes est disponible pour vous prêter assistance en ce qui concerne les produits, les demandes de soumissions et les commandes. Les gestionnaires verticaux sont localisés à l'échelle de l'Amérique du Nord pour contribuer au processus de spécification initial et au processus de soumissions et nos coordonnateurs de ventes propres accompagnent votre projet du début à la fin.

## POUR COMMANDER S.V.P. SPÉCIFIER

La quantité, le modèle de bâti, le modèle de couvercle, le choix d'étiquette et tout accessoire optionnel. Veuillez communiquer avec votre représentant dédié des ventes pour de plus amples renseignements. Si vous n'avez pas un représentant des ventes dédié, veuillez communiquer avec nous via notre site Web à [buschsystems.com/contact-us/](http://buschsystems.com/contact-us/)

## INSTALLATION

Les conteneurs Billi Box™ de Busch Systems® sont sans tracas en termes d'installation. Chaque conteneur est emballé individuellement à l'aide de cartons qui sont fabriqués de contenu hautement recyclé afin de faciliter un transport sécuritaire.

### DIRECTIVES D'INSTALLATION:

1. Démonter chaque composant de station
2. Installer l'ouverture de couvercle dans le cadre
3. (Optionnel) Placer la doublure de sac de recyclage ou de déchets dans le conteneur
4. Placer le couvercle sur le dessus
5. Appliquer les étiquettes sélectionnées

## SOIN & ENTRETIEN

Les avantages des réceptacles en PEHD et en PEBD comprennent entre autres:

- Résistance aux impacts de températures basses et excellente résistance chimique
- Résistance aux impacts de hautes températures
- Cote de rigidité qui aide à réduire les possibilités de fissures sous tension
- Rapport résistance-densité élevé

Leur apparence et leur durée de vie sont grandement augmentées par les soins qu'ils reçoivent. La fréquence de nettoyage requise dépend de l'environnement dans lequel ils sont placés. Les conteneurs à l'extérieur sont soumis à des conditions météorologiques différentes des conteneurs à l'intérieur (le soleil, la pluie, le vent, la pollution, les températures hivernales et air salin, etc.).

Afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saletés et d'aider à prévenir la corrosion, nous recommandons l'utilisation d'un détergent doux, non-abrasif comme un liquide à pH neutre, par exemple un savon à vaisselle ou un savon pour le lavage d'une voiture, dilué dans l'eau chaude. Essuyer avec un chiffon propre et humide et sécher avec une serviette. Toute poussière qui adhère au revêtement en poudre doit être éliminé. Pour éliminer les dépôts de sel ou de poussière, utiliser une brosse souple, non-abrasive. Si cela n'est pas suffisant, voici quelques produits qui ont été soumis à des essais et qui peuvent être utilisés:

*Note: toujours effectuer un essai des savons ou des nettoyants sur une petite partie, avant d'utiliser le produit*

- Crème Ajax
- Flash (avec de l'eau)
- Composé 'T. Cut'
- Nettoyant multi-usages liquide Gumption
- Ajax liquide (avec de l'eau)

Si un solvant est absolument nécessaire pour supprimer les marques, utiliser un chiffon doux avec du White Spirit.

## SOINS EN GÉNÉRAL

- Nettoyer avec une laveuse à pression ou une brosse pour lavage léger (pour les poubelles municipales ou à l'extérieur)
- Nettoyer avec un détergent doux et une éponge humide ou un chiffon humide (pour les poubelles intérieures ou de bureau)
- Pour éliminer les taches, utiliser un nettoyant tel Fantastik, Armor All ou une solution acétone
- Des nettoyants résistants aux UV doivent être utilisés pour les poubelles extérieures

## CHOSSES À ÉVITER

- Nettoyants contenant du chlorure ou de l'eau de javel
- Solvants
- Détergents abrasifs
- Laine d'acier ou tampons à récurer

Communiquez avec nous aujourd'hui pour obtenir une soumission de prix pour votre station Billi Box™ !



Entreprise



Certifiée

