

Conceptions novatrices qui inspirent le changement.

# Séries Evolve®

Système modulaire  
Les combinaisons sont infinies

Brevet: US 10604340, CDN 2943920

Fiche technique de données | Version 2.2

Busch Systems International Inc.  
81 Rawson Avenue, Barrie ON., Canada  
1.800.565.9931  
buschsystems.com



Visionner les séries Evolve® en ligne !





# SYSTÈME MODULAIRE

## INSPIRANT DES COMBINAISONS INFINIES

Avec des options de combinaisons pratiquement infinies, les séries Evolve® promettent un style imposant pour une collecte multi flux.

Qu'il s'agisse d'un conteneur autonome ou d'un conteneur jumelé afin de créer une station centrale polyvalente, les séries Evolve® permettent de créer un chef d'œuvre de recyclage et de déchets.

De l'avis de Trustpilot, Busch Systems® est coté comme la meilleure marque de conteneur de recyclage et de déchets. Depuis plus de 30 ans, nous sommes engagés avec passion à fournir les meilleures solutions de recyclage et de déchets. Les séries Evolve® représentent la prochaine étape au niveau de notre engagement total à fournir des solutions innovantes et de haute qualité envers le développement durable.

### UGS POPULAIRES



101238



101281



101285



101291

# PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE STATION *eVolve*®



## UN: LE BÂTI

- Cube
- Ellipse
- Cube Mince

## DEUX: L'OUVERTURE

- Ouvertures de couvercles
- Spécifications pour ouvertures disponibles

## TROIS: L'ÉTIQUETTE


- Choisissez parmi nos options standards ou personnalisez la vôtre !

## QUATRE: KITS OPTIONNELS


- Kits de cadres de panneaux
- Kits de roulettes
- Kits de connexions magnétiques
- Indications signalétiques




## STATION **DOUBLE** INSPIRATION



## STATION **TRIPLE** INSPIRATION



## STATION **QUAD** INSPIRATION



## SPÉCIFICATIONS DU BÂTI

Les options de bâtis disponibles pour les séries Evolve® sont spécifiées ci-dessous. Ceci vous permettra de retrouver la bonne dimension pour l'Evolve® qui s'adaptera le mieux à votre espace. Le guide de mesures est l'essence même des méthodes de mesures standards. Toutes les mesures indiquées sont en pouces. Renseignez-vous auprès de votre représentant des ventes dédié de Busch Systems® pour de plus amples renseignements sur la façon de sélectionner le conteneur de la bonne dimension pour votre espace.




Cube



Ellipse\*



Cube Mince



## BÂTIS

Forme du bâti	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Capacité
Cube	30"H (762mm)	20"L (508mm)	20"P (508mm)	17lb (7,711kg)	50 gal
Ellipse*	30"H (762mm)	20"L (508mm)	20"P (508mm)	14lb (6,350kg)	36 gal
Cube Mince	30"H (762mm)	10"L (254mm)	20"P (508mm)	11lb (4,990kg)	23 gal

\* Corps Ellipse uniquement disponibles en noir avec une quantité minimum de commande.

## COULEURS STANDARDS DE BÂTIS



Noir



Gris\*\*



Bleu\*



Vert\*

\*Bleu et Vert seulement disponible pour les versions Cube et Cube Minces.

\*\*Gris disponible uniquement en versions Cube et Cube Minces avec quantité minimum de commande.

## SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX OUVERTURES

Les options disponibles pour les ouvertures de couvercles des bâtis des séries Evolve® ainsi que les dimensions associées sont spécifiées ci-dessous. Vous assurer d'effectuer une inspection préliminaire des matériaux les plus recyclés à la location des emplacements des conteneurs Evolve®. Par exemple, si vous recueillez une grande quantité de cannettes et de bouteilles de formats standards, l'ouverture en cercle est le choix idéal car il aide à réduire la contamination de matériaux puisque ceci empêche le dépôt des dimensions plus larges. S'il se trouve une cellule vide sur le bâti ou sur le couvercle de votre choix, ceci signifie qu'il ne se trouve aucune option en stock disponible Renseignez-vous auprès de votre représentant des ventes dédié de Busch Systems® pour de plus amples renseignements.

	Ouverture Pleine	Ouverture Mixe	Cercle
<b>Cube</b>			
Dimensions des ouvertures	12,125"L x 12,125"P	11,75"L x 2"P x 5"P (cercle)	7,6" Diamètre

	Ouverture Pleine	Ouverture Mixe	Cercle
<b>Ellipse</b>			
Dimensions des ouvertures	12,125"L x 11,75"P	11,75"L x 2"P x 5"P (cercle)	7,6" Diamètre

	Ouverture Pleine
<b>Cube Mince</b>	
Dimensions des ouvertures	5,45"L x 13,45"P

## COULEURS STANDARDS DE COUVERCLES



Apparence  
étain brossé

## ACCESSOIRES DISPONIBLES


Désirez-vous maximiser le plein potentiel de vos conteneurs Evolve® ? Vous pouvez renforcer le rendement et la qualité et élargir vos possibilités à l'aide des accessoires de qualité qui vous permettront d'accroître la fonctionnalité et la commodité de votre station. Les accessoires sont conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos équipements de recyclage et de gestion des déchets. Tous les conteneurs des séries Evolve® sont livrés avec des pieds de réglage

Pour plus de fonctionnalité, considérez la qualité professionnelle des chariots porte-roues de Busch Systems® qui vous permettent de facilement déplacer la station à une différente location ou pour besoins de nettoyage ou d'entretien.

Les indications signalétiques pour les bâtis permettent de mieux transmettre vos messages.

Pour une plus grande facilité de personnalisation, tous les bâtis de la collection Evolve® sont compatibles avec une grande variété de cadres de panneaux et d'indications signalétiques qui vous permettent d'augmenter la visibilité des flux.

### CADRE DE PANNEAU



SINGLE\* (fits 11"x17" sign)

\*Le cadre de panneau s'ajuste au Cube, Cube Mince, (côté latéral long), Ellipse (côté plat) et Ellipse mince (côté plat)


### INDICATIONS SIGNALÉTIQUES



CUBE OU CUBE MINCE\*

\*Sélectionner à partir d'illustration standard ou personnaliser votre propre illustration.

### KIT DE CONNEXIONS MAGNÉTIQUES



ENSEMBLE DE 4 AIMANTS\*

\*Comprend 4 aimants, 4 rondelles en acier, des vis et l'outil requis.

### KIT DE ROULETTES




ENSEMBLE DE 4 ROULETTES\*

\*Ensemble de 3 roulettes pour l'Ellipse et l'Ellipse Mince.  
\*Ensemble de 4 roulettes pour le Cube et le Cube Mince.

## ÉTIQUETTES ET ENSEIGNES STANDARDS

Les étiquettes sont livrées standards avec l'impression en blanc, sur un fond noir. Les étiquettes sont disponibles avec un revêtement 3 D qui raffine l'aspect haut de gamme des séries Evolve®. Les enseignes sont livrées standards avec l'impression en blanc, sur un fond noir. Toutes les étiquettes peuvent être personnalisées pour s'adapter à votre marque et à vos exigences de flux.

### ÉTIQUETTES STANDARDS



### ENSEIGNES STANDARDS



### ENSEIGNES STANDARDS DE BÂTIS



NOTE: Les finis peuvent varier de ceux présentés ici puisque différents ordinateurs et différentes imprimantes produisent des couleurs et des textures différemment. Les finis peuvent varier de ceux présentés ici.

### DIMENSIONS DE SACS

Cube	Cube Mince	Ellipse
40 x 39	30 x 39	40 x 39

## DÉTAILS DE MATÉRIAU ET DE CONSTRUCTION

Toutes les poubelles à déchets ne possèdent pas nécessairement les mêmes propriétés. Notre politique d'entreprise est de ne jamais faire de compromis lorsqu'il s'agit des normes de qualité des matériaux. Nous recommandons et utilisons des matériaux de haute qualité pour nos conteneurs de recyclage et de déchets qui proviennent exclusivement du marché de l'équipement d'origine, à des prix compétitifs. Le fait de pouvoir acheter en grandes quantités nous confère une puissance d'achat significative auprès d'entreprises, ce qui en fait vous permet d'économiser de l'argent.

Le processus de conception, les matériaux utilisés, les finis et les normes de fabrication sont tous des éléments qui influent sur le produit final. Chaque décision est vitale pour obtenir la meilleure valeur pour votre investissement. Vous avez droit à des conteneurs de recyclage et de déchets qui répondent à vos exigences de qualité et de durabilité et qui peuvent mettre en valeur votre milieu de travail pour des années à venir.

Composant	Matériau	Construction
Bâti	PEBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moulées à partir de PEHD noir, durable</li> </ul>
Couvercles intérieurs	ABS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le plastique ABS est extrêmement léger et robuste. Grande résistance aux chocs, aux fentes et aux fissures</li> </ul>
Cadre de panneau	Acier enduit de poudre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction en acier à l'épreuve du feu</li> </ul>
Indications signalétiques	Papier enrobé. 100lb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>30% PCW FSC®</li> </ul>
Enseigne pour le bâti	PVC et quincaillerie en acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panneau en PVC durable, résistant aux impacts</li> <li>Fixation en acier inoxydable à tête hexagonale</li> </ul>
Roulettes	PEHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durables et durantes. Livrées avec freins pour sécuriser en place au besoin</li> </ul>
Kit de connexions magnétiques	Métal ferromagnétique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aimants N42</li> </ul>

## CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Tous les réceptacles de recyclage Evolve® sont fabriqués à partir d'un processus de fabrication et de curage efficace sur le plan des ressources et peu exigeant en énergie.
- Tous les réceptacles de recyclage Evolve® sont facilement démontables à leur fin de vie et sont entièrement recyclables
- Ultra-durables et peu d'entretien
- Fabriqués en Amérique du Nord
- [Empreinte carbone du produit - Série Evolve®](#)

Configurations	Contenu post-industriel recyclé	Contenu post-consommateur recyclé	Contenu recyclé en entier	Certification par des tiers
Evolve®	Contactez-nous	Contactez-nous	Contactez-nous	-

Busch Systems® est engagé envers la responsabilité environnementale. Nous maintenons un système de gestion environnementale et cherchons continuellement à réduire notre incidence sur l'environnement via l'efficacité, la sélection des matériaux, la sensibilisation des fournisseurs, la participation des travailleurs et un engagement ferme à demeurer une B-Corporation®. Pour des renseignements additionnels sur nos processus de développement de produits ou si vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez, veuillez communiquer avec notre équipe de développement durable à [sustainability@buschsystems.com](mailto:sustainability@buschsystems.com).

## DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison habituels pour les séries standards Evolve® sont entre 3 et 5 jours. Nos délais habituels de livraison pour les commandes importantes ou personnalisées pour toutes les séries Evolve® sont 12 semaines. Veuillez communiquer avec nous pour discuter de vos besoins spécifiques.

## PRIX

Veillez communiquer avec nous au **800.565.9931** ou avec **sales@buschsystems.com**. Busch Systems® conçoit, fabrique et vend ses produits directement au consommateur. Notre équipe de ventes est disponible pour vous prêter assistance en ce qui concerne les produits, les demandes de soumissions et les commandes. Les gestionnaires verticaux sont localisés à l'échelle de l'Amérique du Nord pour contribuer au processus de spécification initial et au processus de soumissions et nos coordonnateurs de ventes propres accompagnent votre projet du début à la fin.

## POUR COMMANDER S.V.P. SPÉCIFIER

La quantité, le modèle de bâti, le modèle de couvercle, le choix d'étiquette et tout accessoire optionnel. Veuillez communiquer avec votre représentant dédié des ventes pour de plus amples renseignements. Si vous n'avez pas un représentant des ventes dédié, veuillez communiquer avec nous via notre site Web à [buschsystems.com/contact-us/](http://buschsystems.com/contact-us/)

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

1. Déemballer chaque unité
2. (Optionnel) – ajuster les pieds de réglage pour les planchers inégaux. Pour les roulettes, enlever les pieds de réglage et insérer les roulettes dans l'espace
3. (Optionnel) – pour le kit de connexions magnétiques, suivre les directives et installer les aimants et les buteurs dans la bande
4. Placer les couvercles sur les bâtis. Installer les étiquettes sur les couvercles
5. Insérer le sac de recyclage/déchets dans le bâti et placer le rebord du sac autour du bâti

## SOIN & ENTRETIEN

Les avantages des réceptacles en PEHD et en PEBD comprennent entre autres :

- Résistance aux impacts de températures basses et excellente résistance chimique
- Résistance aux impacts de hautes températures
- Cote de rigidité qui aide à réduire les possibilités de fissures sous tension
- Rapport résistance-densité élevé

Leur apparence et leur durée de vie sont grandement augmentées par les soins qu'ils reçoivent. La fréquence de nettoyage requise dépend de l'environnement dans lequel ils sont placés. Les conteneurs à l'extérieur sont soumis à des conditions météorologiques différentes des conteneurs à l'intérieur (le soleil, la pluie, le vent, la pollution, les températures hivernales et air salin, etc.)

Afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saletés et d'aider à prévenir la corrosion, nous recommandons l'utilisation d'un détergent doux, non-abrasif comme un liquide à pH neutre, par exemple un savon à vaisselle ou un savon pour le lavage d'une voiture, dilué dans l'eau chaude. Essuyer avec un chiffon propre et humide et sécher avec une serviette. Toute poussière qui adhère au revêtement en poudre doit être éliminé. Pour éliminer les dépôts de sel ou de poussière, utiliser une brosse souple, non-abrasive. Si cela n'est pas suffisant, voici quelques produits qui ont été soumis à des essais et qui peuvent être utilisés :

- Crème Ajax
- Flash (avec de l'eau)
- Nettoyant multi-usages
- Composé 'T. Cut'
- Ajax liquide (avec de l'eau)
- liquide Gumption

**Note : toujours effectuer un essai des savons ou des nettoyants sur une petite**

Si un solvant est absolument nécessaire pour supprimer les marques, utiliser un chiffon doux avec du White Spirit.

## SOINS EN GÉNÉRAL

- Nettoyer avec une laveuse à pression ou une brosse pour lavage léger (pour les poubelles municipales ou à l'extérieur)
- Nettoyer avec un détergent doux et une éponge humide ou un chiffon humide (pour les poubelles intérieures ou de bureau)
- Pour éliminer les taches, utiliser un nettoyant tel Fantastik, Armor All ou une solution acétone
- Des nettoyants résistants aux UV doivent être utilisés pour les poubelles extérieures

## CHOSSES À ÉVITER

- Nettoyants contenant du chlorure ou de l'eau de javel
- Détergents abrasifs
- Solvants
- Laine d'acier ou tampons à recurer

Communiquez avec nous aujourd'hui pour obtenir une soumission de prix pour votre station Evolve® !



Entreprise



Certifiée

