



**BUSCH**<sup>®</sup>  
SYSTEMS



# Séries Mezzo™

*Harmoniser votre détournement*

---

Product Data Sheet | Version 1.0

Busch Systems International Inc.  
81 Rawson Avenue, Barrie ON., Canada  
1.800.565.9931  
buschsystems.com



View the Mezzo™ Series Online!







# HARMONISER VOTRE DÉTOURNEMENT

Voyez vos taux de réacheminement bondir avec les séries Mezzo™. Vous pouvez choisir parmi une multitude de variantes et sélectionner les fonctionnalités qui correspondent le mieux à vos besoins et à votre marque. Ce conteneur moderne et élégant contribuera à maximiser le succès de votre programme avec plusieurs flux dans une seule unité centrale, une personnalisation complète de la couleur du couvercle et un grand espace pour l'étiquetage.



Les doublures sont fabriquées de produits recyclés post-consommateur à 100%

## UGS POPULAIRES



101507



101508




101510



101512

# PERSONNALISEZ VOTRE PROPRE STATION **MEZZO**™



## UN: LE BÂTI

- Double Accès par le haut
- Triple Accès par le haut

## DEUX: LE COUVERCLE

- Couvercle à charnières
- Couvercle à charnières multiples

## TROIS: L'ÉTIQUETTE

- Choisissez parmi nos options standards ou personnalisez la vôtre !



## SPÉCIFICATIONS DU BÂTI


Les options de bâtis disponibles pour les séries Mezzo™ sont spécifiées ci-dessous. Ceci vous permettra de retrouver la bonne dimension pour le Mezzo™ qui s'adaptera le mieux à votre espace. Le guide de mesures est l'essence même des méthodes de mesures standards. Toutes les mesures indiquées sont en pouces. Renseignez-vous auprès de votre représentant des ventes dédié de Busch Systems® pour de plus amples renseignements sur la façon de sélectionner le conteneur de la bonne dimension pour votre espace.



Double Accès  
par le haut



Triple Accès  
par le haut



Forme du bâti	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids (bâti seulement)	Poids (avec couvercle)	Capacité
Double Accès par le haut	30,625"H (777,88mm)	26,875"L (682,63mm)	15"P (381mm)	26,8lb (12,16kg)	39,05lb (17,71kg)	30 gal
Triple Accès par le haut	30,625"H (777,88mm)	39,8125"L (1011,24mm)	15"P (381mm)	47lb (21,31kg)	65,3lb (29,62kg)	45 gal

\* Comprend à la fois des options de Couvercle à Charnières Multiples et de Couvercle à Charnière

## COULEURS STANDARDS POUR LE BÂTI



Blanc



Noir\*

\*Noir disponible uniquement en Double Accès par le haut

## SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX OUVERTURES ET AUX COUVERCLES

Les options disponibles pour les ouvertures de couvercles des bâtis des séries Mezzo™ ainsi que les dimensions associées aux ouvertures sont spécifiées ci-dessous. Vous assurer d'effectuer une inspection préliminaire des matériaux les plus recyclés à la location des emplacements des conteneurs Mezzo™. Renseignez-vous auprès de votre représentant des ventes dédié de Busch Systems® pour de plus amples renseignements sur la façon de sélectionner le conteneur de la bonne dimension pour votre espace.

	Double, pleine dimension	Triple, pleine dimension
<b>Couvercle à charnières</b>		
Dimensions du couvercle	13,52" P x 25,562" L x ,641" H   343,3mm P x 649,3mm L x 16,3mm H	13,52" P x 38,374" L x ,641" H   343,3mm P x 974,7mm L x 16,3mm H
Dimensions des ouvertures	6,25" L x 9,0" P   158,75mm L x 228,6mm P	6,25" L x 9,0" P   158,75mm L x 228,6mm P

### COULEURS STANDARDS DE COUVERCLES



Noir

	Double, pleine dimension	Triple, pleine dimension
<b>Couvercle à charnières multiples</b>		
Dimensions du couvercle	13,52" P x 25,562" L x ,641" H   343,3mm P x 649,3mm L x 16,3mm H	13,52" P x 38,374" L x ,641" H   343,3mm P x 974,7mm L x 16,3mm H
Dimensions des ouvertures	6,25" L x 9,0" P   158,75mm L x 228,6mm P	6,25" L x 9,0" P   158,75mm L x 228,6mm P

### COULEURS STANDARDS DE COUVERCLES



Noir



Bleu



Vert

## ÉTIQUETTES STANDARDS

Les étiquettes sont livrées standards avec l'impression en blanc. Les étiquettes sont disponibles avec un revêtement 3 D qui raffine l'aspect haut de gamme des Mezzo™. Toutes les étiquettes peuvent être individualisées. Les étiquettes optionnelles sont disponibles avec un fond noir et un texte blanc (standard). Tous les panneaux peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre marque et à vos exigences de flux.

### ÉTIQUETTES

 MIXED  
RECYCLABLES

CANS &amp; BOTTLES

PAPER

COMPOST

ORGANICS

LANDFILL

TRASH

WASTE

## DIMENSIONS DE SACS

Doublures de 15 gallons	
Dimensions de sacs (en pouces)	17 x 38

## DÉTAILS DE MATÉRIAU ET DE CONSTRUCTION

Toutes les poubelles à déchets ne possèdent pas nécessairement les mêmes propriétés. Notre politique d'entreprise est de ne jamais faire de compromis lorsqu'il s'agit des normes de qualité des matériaux. Nous recommandons et utilisons des matériaux de haute qualité pour nos conteneurs de recyclage et de déchets qui proviennent exclusivement du marché de l'équipement d'origine, à des prix compétitifs. Le fait de pouvoir acheter en grandes quantités nous confère une puissance d'achat significative auprès d'entreprises, ce qui en fait vous permet économiser de l'argent.

Le processus de conception, les matériaux utilisés, les finis et les normes de fabrication sont tous des éléments qui influent sur le produit final. Chaque décision est vitale pour obtenir la meilleure valeur pour votre investissement. Vous avez droit à des conteneurs de recyclage et de déchets qui répondent à vos exigences de qualité et de durabilité et qui peuvent mettre en valeur votre milieu de travail pour des années à venir.

Component	Material(s)	Construction
Bâti	Acier enduit de poudre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction en acier</li> </ul>
Couvercles	Acier enduit de poudre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Powder coat finish</li> </ul>
Doublures	PEHD noir durable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les doublures sont moulées à partir de PEHD noir, durable et fabriquées de produits post-consommateurs à 100%</li> </ul>
Étiquettes	3M de hauteur, vinyle avec enduit de résine brillante	--

## CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Tous les réceptacles de recyclage Mezzo™ sont fabriqués à partir d'un processus de fabrication et de curage efficace sur le plan des ressources et peu exigeant en énergie.
- Tous les réceptacles de recyclage Mezzo™ sont facilement démontables à leur fin de vie et sont entièrement recyclables
- Ultra-durables et peu d'entretien
- Les finis à la poudre sont très faibles en teneur VOC ou zéro teneur VOC, selon la couleur
- Fabriqués en Amérique du Nord
- [Empreinte carbone du produit - Séries Mezzo™](#)

Configurations	Contenu post-industriel recyclé	Contenu post-consommateur recyclé	Contenu recyclé en entier	3rd Party Certifications
Mezzo™	Contactez-nous	Contactez-nous	Contactez-nous	-

Busch Systems® est engagé envers la responsabilité environnementale. Nous maintenons un système de gestion environnementale et cherchons continuellement à réduire notre incidence sur l'environnement via l'efficacité, la sélection des matériaux, la sensibilisation des fournisseurs, la participation des travailleurs et un engagement ferme à demeurer une B-Corporation®. Pour des renseignements additionnels sur nos processus de développement de produits ou si vous ne trouvez pas l'information que vous recherchez, veuillez communiquer avec notre équipe de développement durable à [sustainability@buschsystems.com](mailto:sustainability@buschsystems.com).



## DÉLAIS DE LIVRAISON

Nos délais de livraison habituels pour les séries standards Mezzo™ sont entre 1 à 2 semaines. Nos délais habituels de livraison pour les commandes importantes ou personnalisées pour toutes les séries Mezzo™ sont entre 6 à 8 semaines. Veuillez communiquer avec nous pour discuter de vos besoins spécifiques.

## PRIX

Veuillez communiquer avec nous au 800.565.9931 ou avec sales@buschsystems.com. Busch Systems® conçoit, fabrique et vend ses produits directement au consommateur. Notre équipe de ventes est disponible pour vous prêter assistance en ce qui concerne les produits, les demandes de soumissions et les commandes. Les gestionnaires verticaux sont localisés à l'échelle de l'Amérique du Nord pour contribuer au processus de spécification initial et au processus de soumissions et nos coordonnateurs de ventes propres accompagnent votre projet du début à la fin.

## POUR COMMANDER S.V.P. SPÉCIFIER

La quantité, le modèle de bâti, le modèle de couvercle, le choix d'étiquette et tout accessoire optionnel. Veuillez communiquer avec votre représentant dédié des ventes pour de plus amples renseignements. Si vous n'avez pas un représentant des ventes dédié, veuillez communiquer avec nous via notre site Web à [buschsystems.com/contact-us/](https://buschsystems.com/contact-us/)

## INSTALLATION

Les conteneurs Mezzo™ de Busch Systems® sont sans tracas en termes d'installation. Chaque conteneur est emballé individuellement à l'aide de cartons qui sont fabriqués de contenu hautement recyclé.

### DIRECTIVES D'INSTALLATION :

1. Démonter chaque composant de station
2. Insérer le sac de recyclage/déchets dans le bâti et placer le rebord du sac autour du bâti
3. Appliquer les étiquettes sélectionnées

## SOIN ET ENTRETIEN

Les produits d'acier enduits de poudre de Busch Systems® reçoivent une finition de peinture en poudre de polyester qui aide à conserver les conteneurs de recyclage et de déchets protégés aussi longtemps que possible au sein de leurs environnements. Leur apparence et leur durée de vie sont grandement augmentées par les soins qu'ils reçoivent. Les finis d'enduits de poudre peuvent être traités comme les autres peintures et bénéficient d'un nettoyage régulier.

La fréquence de nettoyage requise dépend de l'environnement dans lequel ils sont placés. Les conteneurs à l'extérieur sont soumis à des conditions météorologiques différentes des conteneurs à l'intérieur (le soleil, la pluie, le vent, la pollution, les températures hivernales et air salin, etc.)

Afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saletés et d'aider à prévenir la corrosion, nous recommandons l'utilisation d'un détergent doux, non-abrasif comme un liquide à pH neutre, par exemple un savon à vaisselle ou un savon pour le lavage d'une voiture, dilué dans l'eau chaude. Essuyer avec un chiffon propre et humide et sécher avec une serviette. Toute poussière qui adhère au revêtement en poudre doit être éliminée. Pour éliminer les dépôts de sel ou de poussière, utiliser une brosse souple, non-abrasive. Si cela n'est pas suffisant, voici quelques produits qui ont été soumis à des essais et qui peuvent être utilisés :

- Crème Ajax
- Ajax liquide (avec de l'eau)
- Composé 'T. Cut'
- Nettoyant multi-usages liquide Gumption
- Flash (avec de l'eau)

Si un solvant est absolument nécessaire pour supprimer les marques, utiliser un chiffon doux avec du White Spirit.

## CHOSSES À ÉVITER

- Solvants tels que l'acétone, nettoyage par contact, diluants ou Méthyl Éthyle Cétone (MEC). Ces types de solvants causent beaucoup de dommages aux enduits en poudre et peuvent ramollir ou dissoudre la surface de l'enduit, diminuant ainsi le lustre et la durabilité ou en simplement détruisant le fini.
- Eau de nettoyage qui contient du soufre, de l'oxyde de fer, du chlore ou du fluorure
- De la cire qui contient des abrasifs
- Outils de nettoyage abrasifs ou brosses abrasives
- Tout contact avec la tension électrique ou avec des étaux différents

**Communiquez avec nous aujourd'hui pour obtenir une  
soumission de prix pour votre station Mezzo™ !**



Entreprise



Certifiée